



SISTEMAS DE SEGURIDAD

Tecnología
Tranquilidad
Patente Internacional



ATLED INNOVACION, S.L.



ATLED INNOVACIÓN SE PRESENTA COMO UNA EMPRESA JOVEN QUE HA HEREDADO LA EXPERIENCIA DE PROFESIONALES CON MÁS DE 40 AÑOS EN EL DESARROLLO E INNOVACIÓN DE SISTEMAS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR DEL VEHÍCULO ARRASTRADO.

EL AMPLIO CONOCIMIENTO QUE ATLED TIENE SOBRE EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA LE PERMITE OFRECER SOLUCIONES A PROBLEMAS REALES, QUE TANTO LA EMPRESA O EL PROPIO CONDUCTOR EXPERIMENTA EN SU TRABAJO DIARIO, Y EN CADA KILÓMETRO QUE RECORRE.

ÍNDICE PRODUCTOS

MODELO S-007

Tapa de alta seguridad.

MODELO S-008

Cierre posición inferior. Mando a distancia, vía satélite o vía teléfono.

MODELO S-009

Cierre posición superior. Mando a distancia, vía satélite o vía teléfono.

MODELO S-0011

Cierre seguridad porta palets.

MODELO LAPA 1

Cierre montado en unión de puertas. Cerradura con llave.

MODELO LAPA 2

Cierre montado en unión de puertas y marco inferior. Cerradura con llave.

MODELO LAPA 3

Con un solo sistema protegemos los tres puntos débiles: el cierre, el pestillo y los precintos (3 en 1).




Que no te roben más, nuestro sistema antirrobo esta diseñado con la tecnología mas actual y puede ser accionado mediante estos 3 sistemas de comunicación que te proporcionan una gran versatilidad.



Conectividad

- Mando a Distancia
- Teléfono Móvil
- Satélite





Adaptabilidad universal. Su instalación se adapta a los diseños de la gran mayoría de fabricantes semirremolques.

Puede instalarse tanto en **vehículo nuevo o en vehículo usado**.

Puede ser retirado e instalado de nuevo en caso de cambio de vehículo.

Se acciona mediante mando a distancia, mando a distancia con adaptación de nuestro sistema a la instalación satélite que disponga la empresa, o con teléfono móvil.

Diseño sólido e impenetrable que **evita ser forzado** o manipulado.

Su instalación puede suponer una **disminución de la prima del seguro** frente a robo de la mercancía, mejorando la competitividad de la empresa.



Te lo montamos SISTEMAS S-008 Y S-009

ATLED ofrece diversas opciones para el montaje de los sistemas de cierre:

- Desplazamiento a las instalaciones del cliente por parte de los técnicos de ATLED con su vehículo "Taller Móvil". Montaje de la primera unidad y formación a los mecánicos de la flota para que puedan realizar el montaje de otras unidades.
- Montaje de las unidades en nuestras instalaciones.



- Es nuestro sistema de seguridad con mejor precio.
- Se lo pueden instalar uds. mismos.
- Sistema mecánico manual con llave.
- El Pack Lapa está fabricado en acero inoxidable e incluye tornillería y 3 llaves.
- Cuenta con una garantía de 3 años.

Precio más bajo SISTEMAS LAPA

Modelos

S-007

Tapa de alta seguridad para proteger e impedir la manipulación de las manetas de los cierres de las puertas traseras cuando éstos son embutidos. Funcionamiento neumático-electrónico.



S-008 S-009

Los modelos S-008 (inferior) y S-009 (superior) están configurados por perfiles extrusionados de acero inoxidable de alta calidad, conformando un conjunto hermético e impenetrable. El cierre bloquea, mediante un pasador interno accionado neumáticamente, el movimiento de las uñas de apertura de las puertas traseras.



S-0011

Diseñado para impedir la apertura no autorizada del portapalets. Su instalación es compatible con los sistemas S-007, S-008 y S-009, compartiendo el telemando o la apertura vía satélite o telefónica.



LAPA 1

Se monta en el centro de la unión de las dos puertas traseras, impidiendo su apertura.



LAPA 2

Se monta en el centro de la unión en la parte baja de las puertas traseras solapándolo con el marco, formando un conjunto imposible de manipular.



LAPA 3

La ventaja de este sistema manual con llave, con respecto a todo lo conocido, es que con un solo sistema protegemos los tres puntos débiles: el cierre, el pestillo y los precintos (3 en 1).





ATLED INNOVACION, S.L.

Pl. Sector 2. C/ Poniente, Nave 15.
46724 · Palma de Gandía (Valencia) SPAIN
Tel. (+34) 961 154 108
Fax (+34) 961 154 109
www.atled.es